



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
SETTORE TUTELA E SVILUPPO AMBIENTALE
Servizio Autorizzazioni
Piazza Rossi, 1



**CERTIFICATO ISCRIZIONE REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO
ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA**
Artt.214/216 D.Lgs. 152/06

ISCRIZIONE N° 04/2012
Comunicazione prot. N° 6325 del 24 gennaio 2012
Scadenza 23 gennaio 2017

Facendo seguito alle precedenti iscrizioni **n° 1/2010**, comunicazione del 28 maggio 2010 prot. n° 52524 e iscrizione **n° 6/2011**, comunicazione del 20 luglio 2011 prot. n° 62380, per le imprese che effettuano recupero di rifiuti "esercizio operazioni messa in riserva **R13**", e "operazioni di recupero **R5**";

Vista la richiesta acquisita al nostro prot. n. 6325 del 04/01/2012 di rimodulazione con aggiunta di codici CER per la sola messa in riserva, di rifiuti non pericolosi da recuperare con iscrizione al registro provinciale delle imprese in procedura semplificata ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s. m. e i:

Visto il verbale di sopralluogo redatto da personale di questo settore in data 23 febbraio 2012 e dalla verifica dei requisiti soggettivi, e dei requisiti tecnici;

Si attesta che la ditta:

RAGIONE SOCIALE:

Denominazione	Calcitalia Sud S. r. l.
Partita IVA:	01492260797
Sede Legale	Loc. Bivio Bagni Lamezia Terme
Sede operativa:	Loc. Bivio Bagni Lamezia Terme

LEGALE RAPPRESENTANTE (all'atto della comunicazione)

Calidonna Luciano	C.F. CLD LCN 78T13 M208F
Nato a:	Lamezia Terme, il 13/12/1978
Residente	c./da San Sidero Lamezia Terme

RESPONSABILE TECNICO (all'atto della comunicazione)

Calidonna Luciano	C.F. CLD LCN 78T13 M208F
Nato a:	Lamezia Terme, il 13/12/1978
Residente	c./da San Sidero Lamezia Terme

è iscritta al Registro Provinciale delle Imprese per le operazioni e per le attività di seguito descritte:

ESERCIZIO OPERAZIONE:

Allegato C al D. Lgs. n° 152/2006 e s. m. e i.

R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

R5: Riciclo recupero di altre sostanze inorganiche

RIFIUTI NON PERICOLOSI:
Tipologie DMA 5 febbraio 1998:

Tipologia 7.1:	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]
-----------------------	---	--

Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti, attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

Attività di recupero:

- messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al D. M. 5 febbraio 1998 [R5];
- utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D. M. 5 febbraio 1998 [R5].

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205

Tipologia 3.1:	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	[120102] [120101] [160117] [170405] [200140] [190102]
-----------------------	-----------------------------------	--

Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., < 5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Attività di recupero:

a) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche:

- oli e grassi < 0,1% in peso;
- PCB e PCT < 25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici < 0,1% in peso;
- polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

- metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate;
- materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e Uni.

Tipologia 3.2:	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	[110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [191002] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [120199]
-----------------------	---	--

Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpaca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. < 20% in peso, oli < 10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Attività di recupero:

a) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche:

- oli e grassi < 2% in peso;
- PCB e PCT < 25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale;
- solventi organici < 0,1% in peso;
- polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate;

b) materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche Uni ed EURO.

Tipologia 3.5:	rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato	[150104]
-----------------------	--	----------

Provenienza: attività industriali, agricole, commerciali e di servizi; raccolta differenziata da rifiuti urbani.

Caratteristiche del rifiuto: contenitori in metallo, con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre, n. 927 e successive modifiche e integrazioni, esenti da PCB, PCT e con oli o materiali presenti all'origine in concentrazioni inferiori al 5% in peso, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Attività di recupero: lavaggio chimico-fisico per l'eliminazione delle sostanze pericolose ed estranee per l'ottenimento dei contenitori metallici per il reimpiego tal quale.

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: contenitori metallici per il reimpiego tal quali per gli usi originari.

Tipologia 5.1:	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	[160117] [160118] [160122] [160106]
-----------------------	--	--

Provenienza: centri di raccolta autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

Caratteristiche del rifiuto: parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.

Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13].

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate.

Tipologia 5.7:	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	[170402] [170411] [160216]
-----------------------	---	----------------------------

Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici.

Caratteristiche del rifiuto: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%.

Attività di recupero:

a) messa in riserva [R13].

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rifiuti di materiale metallico.

Tipologia 5.8:	spezzoni di cavo di rame ricoperto	[170411] [160122] [160118]
-----------------------	------------------------------------	----------------------------

Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica.

Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.

Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti [R13].

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rifiuti di materiale metallico.

QUANTITÀ		
TIPOLOGIA	[R13]	[R5]
7.1	5.000 t./a	3.500 t./a
3.1	10.000 t./a	=
3.2	7.150 t./a	=
3.5	1.000 t./a	=
5.1	1.000 t./a	=
5.7	50 t./a	=
5.8	1.000 t./a	=
TOTALE	25.200 t./a	3.500 t./a

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO: superficie scoperta di circa 10.000 mq circa

MESSA IN RISERVA RIFIUTI INERTI: in apposita area con superficie scoperta impermeabilizzata di circa 3.000 mq.

MESSA IN RISERVA RIFIUTI INERTI: in capannone industriale coperto con pavimentazione industriale di 500 mq circa

QUANTITA' MASSIMA STOCCABILE RIFIUTI INERTI	3.500 t. circa
QUANTITA' MASSIMA STOCCABILE RIFIUTI CONTENENTI METALLI	3.950 t. circa

CLASSE RIFIUTI NON PERICOLOSI:	
(DMA 21 LUGLIO 1998 N° 350)	
CLASSE N° 3 (< o = a 3.000 t > a 6.000 t.)	
AMMONTARE ANNUO PER ISCRIZIONE	€ 387.34
CLASSE RIFIUTI NON PERICOLOSI:	
(D. G. R 23 GIUGNO 2008 N° 427)	
AMMONTARE GARANZIA FINANZIARIA	€ 52.500,00


Ai fini delle verifiche di non assoggettabilità dei rifiuti alle disposizioni del D.lgs 230/95 la Ditta è tenuta ad effettuare misurazioni della radioattività quantomeno sui carichi in ingresso corrispondenti alle tipologie 3.1, 3.2 e 3.5.

Catanzaro, 06 MAR. 2012

Il Responsabile del Procedimento


L'Istruttore

Per. Agr. G. Pulerà



Il Segretario Generale
con incarico di Dirigente del Settore
Tutela e Sviluppo Ambientale

Dott. D. Primerano

IL S.R. G. D. C. E.




Note

- La polizza fidejussoria e il versamento per i diritti di iscrizione vanno aggiornati entro 10 giorni dalla presente comunicazione.
- Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- Resta fermo l'obbligo dell'osservanza da parte dell'impresa di tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di igiene, di tutela della salute, dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e relative alla disciplina dell'autotrasporto.
- Qualsiasi variazione nella ragione sociale della Ditta, ovvero nel nominativo del suo Legale Rappresentante, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro.
- Le perdita del possesso di tutti i requisiti soggettivi, ovvero dei requisiti tecnici, comporta la sospensione dell'attività di recupero fino al superamento delle condizioni ostative.
- L'iscrizione ha validità di **anni 5** dalla data della comunicazione di inizio attività di recupero.
- La presente iscrizione viene trasmessa alla **ditta**, all'**Assessorato all'Ambiente della Regione Calabria**, dipartimento provinciale **ARPA Cal** al **comune di Lamezia Terme**, al **Dipartimento di Prevenzione Ambientale dell'A.S.P. di Catanzaro** ambito territoriale di **Lamezia Terme**, all'**ISPRA** Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 **ROMA**, e all'**ufficio controlli** di questo Settore.